

# Tehnicki list

## Štapna hvataljka jednostrano zasvođena, M16 navoj

Broj artikla: 5401801



- Odgovara za izloženost vetru prema Eurokodu 1: DIN EN 1991-1-4
- Od slobodne dužine >2,5 m preporučuje se dodatno pričvršćivanje, npr. izolovani odstojnik
- Ø 16 mm, aluminijum
- Za sistem stopa sa unutrašnjim navojem M16

**Alu** Aluminijum

### Matični podaci

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Broj artikla               | 5401801          |
| Tip                        | 101 ALU-1500     |
| Oznaka 1                   | Štapna hvataljka |
| Oznaka 2                   | sa navojem       |
| Proizvođač                 | OBO              |
| Dimenzija                  | 1500mm           |
| Materijal                  | Aluminijum       |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                |
| Jedinica količine          | Komad            |
| Težina                     | 81 kg            |
| Jedinica težine            | kg/100 pari      |


# Tehnicki list

Štapna hvataljka jednostrano zasvođena, M16 navoj

Broj artikla: 5401801



## Dimenzije



|             |          |
|-------------|----------|
| Dužina      | 1.500 mm |
| Dimenzija L | 1.500 mm |

## Tehnički podaci

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Priključak | Okrugli provodnik          |
| Varijanta  | Štapna hvataljka s navojem |

# Tehnicki list

Štapna hvataljka jednostrano zasvođena, M16 navoj

Broj artikla: 5401801



## Tehnički podaci

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varijanta izolovana od visokog napona | ne    |
| Nominalna veličina Ø                  | 16 mm |