



- Sistem „BP“ (Nemačka pošta)
- Veoma dobre kontaktne karakteristike zahvaljujući ulošku od mekog metala u rupi
- Sa čepom i rupom za serijsku montažu
- Verzija FT sa slojem cinka najmanje debljine od oko 130 µm
- Odgovara zahtevima iz VDE 0185-305 (IEC 62305) i DIN EN 62561-2



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

#### Matični podaci

Broj artikla	5000947
Tip	219 20 BP FT
Oznaka 1	Sonda za uzemljenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1,5m
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	360 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Vertikalni uzemljivač BP

Broj artikla: 5000947



### Dimenzije



Dužina	1.500 mm
Dimenzija L	1.500 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	ostalo
Model vertikalnog uzemljivača	BP
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA

# Tehnicki list

## Vertikalni uzemljivač BP

Broj artikla: 5000947



### Tehnički podaci

Struja kratkog spoja (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Način povezivanja	s čepom/za rupu