

Tehnicki list


Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FS

Broj artikla: 6001842



Poklopac za urezivanje za mrežaste nosače kablova tip GR i GRM. Štiti kablove i provodnike od oštećenja i prljavštine i vlage odozgo. Za unutrašnje oblasti bez posebnih zahteva.

Sa poprečnim žlebovima od 400 mm širine.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Broj artikla | 6001842 |
| Tip | DGRR 100 FS |
| Oznaka 1 | Poklopac na klik |
| Oznaka 2 | za mrežasti nosač kablova |
| Isporučivo od | 01.04.2019 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 100x3000 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 73,333 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FS


Broj artikla: 6001842



Dimenzije



| | |
|---------------|----------|
| Dužina | 3.000 mm |
| Širina | 98 mm |
| Širina | 3,86 in |
| Visina | 15 mm |
| Visina | 0,59 in |
| Debljina lima | 0,75 mm |
| Dimenzija B | 98 mm |



Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FS

Broj artikla: 6001842



Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Vrsta pričvršćivanja | uklopno |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Odgovara za mrežasti nosač kablova | da |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | ne |
| Odgovara za nosač kablova | ne |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |