

Tehnicki list


Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FS

Broj artikla: 6001840



Poklopac za urezivanje za mrežaste nosače kablova tip GR i GRM. Štiti kablove i provodnike od oštećenja i prljavštine i vlage odozgo. Za unutrašnje oblasti bez posebnih zahteva.

Sa poprečnim žlebovima od 400 mm širine.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6001840
Tip	DGRR 50 FS
Oznaka 1	Poklopac na klik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Isporučivo od	01.04.2019
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	46,333 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FS


Broj artikla: 6001840



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	15 mm
Visina	0,59 in
Debljina lima	0,75 mm
Dimenzija B	50 mm



Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FS

Broj artikla: 6001840



Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	uklopno
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne