

Tehnicki list

Podna kutija GES9-3S sa uskopnim klizačem

Broj artikla: 7405083



Kutija uređaja sa uskočnim klizačem za do 12 Modul 45 pojedinačnih uređaja u 3 univerzalna nosača UT4, primena u sistemima kanala i sistemskim podovima u unutrašnjim oblastima.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu predpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 10 mm.

Mogu da se montiraju do 9 instalacionih uređaja sa 50icm centralnom pločom. Podna kutija sa uskočnim klizačem, 3-struka, za ugradnju montažog nosača MT9. Mogu da se instaliraju 3 poklopca modela APMT5.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu pretpodešen na 5 mm, po potrebi podesiv na 10 mm.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7405083
Tip	GES9-3S U 7011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	264x264x67
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	199,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Podna kutija GES9-3S sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405083



Dimenzije



Dužina	264 mm
Širina	264 mm
Visina	67 mm
Dimenzija h	73 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina betonske košuljice min.	73 mm
Visina poda min.	73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	250/350
Pogoduje za podni kanal	da
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina spoljne dimenzije	264 mm
Dužina ugradne dimenzije	244 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Varijanta za velika opterećenja	ne

Tehnicki list

Podna kutija GES9-3S sa uklopnim klizačem

Broj artikla: 7405083



Tehnički podaci

Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Uskočni klizač
Debljina podne obloge	5 mm