

# Tehnicki list

## Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113050



Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 80° - 110°.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

### Matični podaci

Broj artikla	6113050
Tip	GK-AH53100RW
Oznaka 1	Spoljašnji ugao
Oznaka 2	varijabilni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x88x88
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	7,153 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100


Broj artikla: 6113050



## Dimenzije



Dužina	88 mm
Širina	110 mm
Visina	55 mm



# Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113050



## Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Varijanta	Fazonski komad poklopca
za širinu kanala	100 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnicica kanala	ne
Način montaže poklopaca	prelazno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla maks.	110 mm
Oblast ugla min.	80 mm