

Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165

Broj artikla: 6113420



Spoljašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 80° - 110°.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6113420
Tip	GK-AH53165RW
Oznaka 1	Spoljašnji ugao
Oznaka 2	varijabilni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	175x88x88
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	9,23 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165


Broj artikla: 6113420



Dimenzije



Dužina	88 mm
Širina	175 mm
Visina	55 mm



Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165

Broj artikla: 6113420



Tehnički podaci

Varijanta	Fazonski komad poklopca
za širinu kanala	165 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopca	prelazno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla maks.	110 mm
Oblast ugla min.	80 mm