

# Tehnicki list

Plastična cev, kruta, bez halogena

Broj artikla: 2047721



Sistem elektroinstalacionih cevi od plastičnog materijala bez halogena EN 61386 (šifra:44321), za mehaničku zaštitu kablova.



PC/  
ABS

Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

## Matični podaci

Broj artikla	2047721
Tip	KH20 LGR
Oznaka 1	Cev
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø20, 3000mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	57
Jedinica količine	Metar
Težina	11 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Plastična cev, kruta, bez halogena

Broj artikla: 2047721



## Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	20 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M20
Dimenzija t	1,7 mm

## Tehnički podaci

Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 90 °C

# Tehnicki list

Plastična cev, kruta, bez halogena

Broj artikla: 2047721



## Tehnički podaci

Upotrebna temperatura min.	- 15 °C
Veličina	M20
bez halogena	da
Šifra klasifikacije	0
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)