


# Tehnicki list

## Nosač kablova MKS 85 FS

Broj artikla: 6057101



MKS 85 = Sistem nosača kablova za srednja opterećenja bočne visine 85 mm.  
Zajedno sa spojnicom tipa RLVL 85.  
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



- St** čelik
- FS** pocinkovani lim

### Matični podaci

Broj artikla	6057101
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova MKS
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	85x100x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	207,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Nosač kablova MKS 85 FS

Broj artikla: 6057101



### Dimenzije




Dimenzije	85 x 100
Dužina	3.000 mm
Dužina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Visina	85 mm
Visina	3 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	100 mm

### Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	83 cm <sup>2</sup>
Korisni presek	8300 mm <sup>2</sup>
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafljeno

#### Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,75m	1,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,5 kN/m



#### Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa MKS 85

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona
- \* od širine 300 mm testirana sa pragom SSLB