

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368280



Kvadratna podna kutija za upotrebu u sistemima koji se održavaju na suvo i podovima sa košuljicom u zatvorenom prostoru. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, opseg nivelisanja je + 30 mm. Okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika vidljivi u podu. Poklopac sa ukrasnom pločom. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. Prazno kućište za Modul 45® instalacioni uređaj i utičnicu za prenos podataka. Kada se isporučuje, zatvoreno slepom pločom.



A2 Oplemenjeni čelik, nehrđajući

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla | 7368280 |
| Tip | UDHOME-ONE GV |
| Oznaka 1 | Podna kutija |
| Oznaka 2 | neopremljena, sa VA zav.pločom |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 140x140x75 |
| Materijal | Oplemenjeni čelik, nehrđajući |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 220 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7368280



Dimenzije



| | |
|-------------|--------|
| Dužina | 140 mm |
| Širina | 140 mm |
| Visina | 75 mm |
| Dimenzija h | 75 mm |



Tehnički podaci

| | |
|--|------------------------------|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade | 2 |
| Varijanta izlaza za provodnik | Okretni izlaz za kabal |
| Opremanje | Prazno kućište |
| Zaštitni ram za podnu oblogu | ne |
| Održavanje poda | suvo |
| Varijanta poklopca | Dekoratívna ploča |
| Mogućnost ugradnje zaptivke | ne |
| Oblast primene u korišćenom stanju | 6.101.1 suvo održavanje poda |
| Oblast primene u nekorišćenom stanju | 6.101.1 suvo održavanje poda |
| Visina poda maks. | 105 mm |
| Visina poda min. | 75 mm |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove | da |
| Namenjeno za zatvorene podne kanale | ne |
| Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice | ne |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove | da |
| Pogoduje za mokro održavanje | ne |
| Pogoduje za podni kanal | ne |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje | ne |
| Sa izrezom za podnu oblogu | ne |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju | IP20 |

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7368280



Tehnički podaci

| | |
|--|-------------|
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju | IP40 |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| Varijanta za velika opterećenja | ne |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 15.000 N |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3.000 N |
| Dozvole | VDE |
| Mehanizam otvaranja | Lučna ručka |