



U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
Od širine konzole 400mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača,
preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 25.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6342308
Oznaka 1	U-drška
Oznaka 2	3-strano perforirano
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x30x500
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	67 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

US 3-nosač FS

Broj artikla: 6342308



Dimenzije



Dimenzije	30 x 50 x 2,0
Dužina	500 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Dimenzija L	500 mm

Tehnicki list

US 3-nosač FS

Broj artikla: 6342308



Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	3 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
Održavanje funkcionalnosti	da
Širina rupe	11 mm
Debljina materijala	2 mm
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Širina proreza	30 mm
Statička vrednost A	1,42 cm ²
Statička vrednost Iy	1,52 cm
Statička vrednost Iz	5,72 cm
Statička vrednost Wy	0,7 cm ²
Statička vrednost Wz	2,29 cm ²